




**EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMOS
ULTIMA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA VIDA**

Un poco de Historia...




Desde 1889, **Dräger** ha protegido al personal de intervención con equipos de seguridad de la más alta calidad.

Como líder mundial en ventilación y cuidados críticos, Incorporamos la tecnología de cuidado respiratorio más avanzada en nuestro SCBA como parte del compromiso continuo con la seguridad.


DS Safety S.A. acompaña hace mas de 20 años el crecimiento de la marca en Argentina, brindando asesoramiento técnico especializado sobre los productos y servicios que llevan su marca, tanto a empresa privada como a entes dependientes del estado.

¿ Cuando utilizar un ERA?




Equipo autónomo de protección respiratoria

PAS Lite	PSS 3000	PSS 4000	PSS 5000	PSS 7000
<ul style="list-style-type: none">• EN• NIOSH	<ul style="list-style-type: none">• EN• NIOSH	<ul style="list-style-type: none">• EN	<ul style="list-style-type: none">• EN• NFPA	<ul style="list-style-type: none">• EN• NFPA
				
Industrial	Combate Incendio			



Equipo autónomo de protección respiratoria



Full Face Mask




Panorama Nova

Panorama Nova
Silicón

FPS 7000

Campo de Visión



— Reference EN 136
Natural field of vision
(without mask)

— Dräger FPS 7000

— Dräger Panorama
Nova



Lung Demand Valve (LDV)



Presión Normal + BYPASS



Activa con la primera respiración




Botella de Composite
Dräger de 8L 300 bar


- Primera botella Dräger con una vida útil de 30 años
- Única de 8 litros – la primera del Mercado – (9 L 20 años)
- Bajo coste de mantenimiento
- 54 minutos de aire a 40 litros/min (5.5 kg)
- Cumple los requisitos de la EN 12245 y la 97/23/CE



CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDOS



Dräger PSS® 7000



Aspectos más destacados:

- Funcionamiento compatible con telemetría sistema Dräger PSS® Merlin®
- Disponible con manómetro
 - Mecánico estándar
 - Manómetro Tx
 - Dräger Bodyguard® 1500
 - Bodyguard 7000
- Hombreras y cinturón cómodas, muy duraderas con una superficie segura y resistente a rozamientos intensos.
- Conjunto de cinturón deslizante y giratorio.
- Ajuste de altura en 3 puntos.
- Mangueras respiratorias integradas en la espaldera.
- Manguitos reflectantes y foto-luminiscentes para una mayor visibilidad.
- Neumática, hombreras y cinturón de liberación rápida para facilitar los ajustes y el mantenimiento.



Arnés y espalda

EVA (*etileno-vinil-acetato*)

Fibra de vidrio y carbono

Correas de mezcla de aramida para un desgaste duradero

Caucho de cloropreno vulcanizado para un alto agarre, antideslizante



Prevenir la absorción de agua o productos químicos

PSS® 5000 DP Bodyguard 7000

Peso en kg (espaldera y arnés) 4,6 kg

Peso Total con cilindro: 11 kg



Dräger PSS® 5000



Dräger PSS® 7000



Dräger

Dräger. Tecnología para la vida.



- Información precisa y continua del suministro de aire disponible
- Visualización digital y analógica de la presión de la botella
- Tiempo para la alarma (basado en el consumo de aire actual)
- Sistema personal de seguridad y alarma (PASS) integrado
- Advertencias y alarmas visuales y acústicas (de 102 a 112 dBA)
- Pantalla mejorada con desplazamiento de texto
- Pruebas automáticas y del sistema
- Registro de datos con ID personal
- Elección de modos de funcionamiento: Automático y por botones
- Actualización sencilla a la pantalla de visualización frontal (HUD)
- Fácil integración con el módem Dräger PSS Merlin

Dräger PC Link Startup

Select language

Log in

User name

Password

Configuration type

- Bodyguard 1000
- Bodyguard 1500
- Sentinel 1500
- Tx Gauge (Bar)
- Tx Gauge (MPa)
- Tx Gauge (LP PSI)
- Tx Gauge (HP PSI)
- Tx Gauge Hybrid (HP PSI)
- Bodyguard 7000
- Sentinel 7000

Save selection as default

PC Link Software (compatible con Windows®)

Todos los datos (hora/fecha, presión del cilindro, ritmo de respiración y activación de alarmas) se registran, almacenan y pueden descargarse posteriormente.



Monitorización del contenido del cilindro.
No compromete el campo de visión.
Intervenciones en ambientes llenos de humo.
Al utilizar trajes químicos.




HUD Dräger FPS® 7000



4 LEDs estado de presión (e.g. 25%, 50%, 75%, 100%)

2 LEDs estado batería



Sensor de luz ambiente.



365 días a 1 hs por día.

Dräger Bodyguard® 1000

En caso de inmovilidad, da un aviso óptico y acústico y facilita así la localización



- Se puede usar independientemente del equipo
- Señales de aviso acústicas y ópticas claras
- Diseño robusto
- Uso fácil e intuitivo
- Protocolo de datos para el historial de intervenciones
- Protocolo de datos Selección de diferentes modos de funcionamiento

Dräger Bodyguard® 1000



Alarma 102 – 112 LAeq,30s dBA

Alarma previa 86 – 102 LAeq,6s dBA

**El tiempo del sensor de movimiento
se puede configurar según las propias
necesidades**

Alarma de temperatura (40°C)

Aprobado según IP 67

Contra polvo y salpicaduras de agua y según EN137

Dräger Bodyguard® 1000



Dräger PSS® Merlin® Sistema de Telemetría

Control general exacto del estado de los usuarios de equipos respiratorios




Panel de control de entrada
Dräger PSS® Merlin®

Información mas actualizada desde el Bodyguard 7000 o Bodyguard II hacia el software PSS Merlin o panel de control de entradas.



Software Dräger PSS®
Merlin® y módem para PC

Dräger PSS® Merlin® Sistema de Telemetría



CONTROLADOR

Enviar evacuación individual o de equipo
Reconocer alarmas de socorro
alarmas de socorro automáticas
alarmas de retirada



USUARIO

- Alarma de auxilio manual
- Alarma de auxilio automática
- Presión de la botella
- Tiempo para la alarma
- Tiempo transcurrido
- Alarma de retirada y evacuación
- Confirmación de la alarma de evacuación grupal o individual





Manguera de rescate para 2º usuario Dräger®
PSS 5000 (versión para el hombro)



Distribuidor para línea de aire con válvula de intercambio
automático ASV

Accesorios SCBA



Capucha de rescate Dräger PSS



Sistema de botellas de enchufe rápido Quick-Connect
opcional para un cambio rápido sobre el terreno

Equipos de Protección Respiratoria: Semiautónomos, Trabajo y Escape



Dräger PAS® COLT



Dräger PAS® MICRO




Dräger SAVER CF



Dräger Saver CF – bolsa flexible

Servicio Técnico

Dräger Quaestor 5000



Limpieza y desinfección de máscaras completas





Dräger Official Distributor

Condarco 1713 - CABA-

Tel-Fax: (+54 11) 4588-2796

mail: info@dragerversolutions.com.ar

web: www.dragerversolutions.com.ar

Muchas gracias por su atención !!